© 2006 Jabra, GN Mobile A/S (GN Netcom A/S). All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Mobile A/S (GN Netcom A/S). All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Mobile A/S (GN Netcom A/S) is under license.
(Design and specifications subject to change without notice)

Bluetooth

Jabra BT125

www.jabra.com

Made in China

1 Year Warranty

CE

Jabra

モノラル Bluetooth ヘッドセット

User manual
取扱説明書

Jabra

目次

1. ありがとうございます 1
2. Jabra BT125 について 1
3. ヘッドセットの機能 2
4. ヘッドセットの充電 2
5. ヘッドセットをオン・オフにする 2
6. ご使用の電話とのペアリング 3
7. ヘッドセットを装着して使用する 3
8. 使用方法 4
9. 各ライトの意味 5
10. トラブルシューティングと Q&A 集 5
11. さらに詳しい説明が必要な場合 6
12. Jabra BT125の保管 6
13. 保証 6
14. 認定規格および安全認可 7
15. 用語集 8

図1


4
1
2
5
3

図2


1
2

図3


1
2
3
4
Connectivity
MobiBurf
Bluetooth
Infrared port
WAP options
Synchronization
GSM Networks
Select
Info
Devices found
Select
JABRA BT125
Passkey:
****
Ok
Added. The handsfree is now ready for use
Ok

図4


1
2
3

図5



1. ありがとうございます

Jabra BT125 Bluetooth® ヘッドセットをお買い上げいただきありがとうございます。当製品がお役に立てば幸いです。

ご使用の前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

車内での通話は電話ではなく運転を最優先させてください。

運転中に携帯電話を使用すると、注意が散漫になり事故の危険性が増大します。運転状況（悪天候、交通渋滞、子供を乗せている場合、難しい合流点や操作など）によって必要な場合は、道路脇に車を寄せて停車してから携帯電話を使用してください。また、会話は手短に済ませ、メモを取ったり書類を読んだりしないでください。

常に、安全運転を心がけ、地方自治体の法令に遵守してください。

2. Jabra BT125 について

❶ 受話音量・下げる
❷ 受話音量・上げる
❸ 調節可能なイヤーフック
❹ (LED) 応答／終了ボタン
❺ 充電用ソケット



3. ヘッドセットの機能

Jabra BT125 には、次のさまざまな機能があります（ご使用の電話の種類により、サポートされている機能は異なります）。

- 通話応答
- 通話終了
- 着信拒否*
- 音声ダイヤル*
- リダイヤル機能*
- キャッチホン機能*
- 保留機能*
- ミュート

* 対応機種のみ

仕様

- 最大連続通話時間 8 時間 / 最大待受時間 170 時間
- 充電可能バッテリー。 AC 電源から、USB ケーブル経由の PC から、または車載充電器からの充電オプション付き(PC用USBケーブル)。
- 重量 約14g
- 動作範囲は 約10 メートルまで。
- ヘッドセットおよびハンズフリー Bluetooth プロファイル。
- Bluetooth 仕様 2.0

4. ヘッドセットの充電

ご使用前に Jabra BT125 ヘッドセットをおよそ 2 時間フルに充電されていることを確認してください。電源ソケットから充電する場合は AC アダプターを使用します。図 2 にあるように、ヘッドセットを接続します。LEDが青で点灯したら、ヘッドセットは充電中です。表示灯 LED が消えたら、充電が完了です。(図 2 のステップ 1 ～2 に従ってください)。

5. ヘッドセットをオン・オフにする

- ヘッドセットをオンにするには、応答/終了ボタンを点滅するまで長押します。
- ヘッドセットをオフにするには、応答/終了ボタンをLEDが消灯するまで長押します。

6. ご使用の電話とのペアリング

Jabra BT125 をご使用になる前に、お手元の携帯電話とペアリングする必要があります。(図3 を参照してください)

1. ヘッドセットをペアリング・モードにする
   - ヘッドセットがオフになっていることを確認します。
   - 青のライトが点灯するまで応答/終了ボタン を押し続けます。
     (図3 のステップ1～4 に従ってください)
2. Bluetooth 電話が Jabra BT125 を検索する。
   ご使用の携帯電話の取扱説明書にあるBluetooth設定のガイドに従ってください。通常は、ご使用の電話の「セットアップ」、「接続」または「Bluetooth」メニューに移動し、Bluetooth 対応機器を「検索」または「追加」するオプションを選択します。
   (図3 で示している標準的な携帯電話の例を参照してください)
3. 携帯電話による Jabra BT125 の検索
   ペアリングするかどうかを尋ねる質問が表示されます。携帯電話で「はい」または「OK」を選択し、キーまたは、

   PIN = 0000 (ゼロを4つ)

   を押して確認します。 ペアリングが完了すると、携帯電話に確認のメッセージが表示されます。ペアリングがうまくいかなかった場合は、ステップ 1 ～ 3 を繰り返します。

7. ヘッドセットを装着して使用する

これで Jabra BT125 を右耳に装着する準備ができました。左耳に装着したい場合は、イヤーフックをそっと持ち上げ、180 度回転させ、再び装着します。(図 4 参照)。イヤーフックは、耳によくフィットさせるための調節が可能です。イヤーフック後方の端部を耳にフィットする様に曲げてご使用になれます。

最適な性能を発揮するため、Jabra BT125 と携帯電話は、体の同じ側または近い距離に置いて下さい。一般的には、ヘッドセットと携帯電話の間に障害物がないほどよりよい性能を得られます。(図 6 参照)。

8. 使用方法

使用方法
- 通話に応答するには、ヘッドセットにある応答/終了ボタンを押します。

通話の終了
- 現在アクティブな通話を終了するには、応答/終了ボタンを押します。

電話をかける
- 携帯電話から電話をかけると、通話は自動的にヘッドセットに転送されます (携帯電話側の仕様により異なります)。ご使用の携帯電話でこの機能がサポートされていない場合、ヘッドセットで通話を受信するには、Jabra BT125 の応答/終了ボタンを押します。

着信拒否 (※対応機種のみ)
- 着信を拒否するには、着信音が鳴ったときに応答/終了ボタンを押します。ご使用の携帯電話の設定により、発信者はボイス・メールに転送されるか、通話中の信号が聞こえるかのいずれかです。

音声ダイヤルを有効にする (※対応機種のみ)
- 応答/終了ボタンを軽く押します。最良の結果を得るには、可能であればヘッドセットを通じて音声ダイヤル・タグを記録しておきます。この機能の使用に関して詳しくは、ご使用の携帯電話のユーザー・マニュアルを参照してください。 (※音声ダイヤルはヘッドセットプロファイルを選択した場合のみ有効となります)

最後にかけた番号へのリダイヤル (※対応機種のみ)
- 応答/終了ボタンを押します。

音質および音量の調整
- 音量を調整するには、ボリューム・アップまたはボリューム・ダウン (+ または -) を押します。

キャッチホンおよび通話の保留 (※対応機種のみ)

この機能により、通話途中でその通話を保留にして、着信通話に応答できます。

- 現在アクティブの通話を保留にしてキャッチホンに応答するには、応答/終了ボタンを 1 回押します。
- 保留中の通話と途中で着信した通話との切り替えは、応答/終了ボタンを押します。
- 現在の通話を終了するには、応答/終了ボタンを軽く押します。

9. 各ライトの意味

ライトの色	ヘッドセットに関して示している内容
青いライト（1秒おき）点滅	通話がアクティブ
青いライト（3秒おき）点滅	スタンバイ・モード
青いライトの点滅	バッテリー・レベルが低くなっています。
ACアダプター接続時の青いライトの点灯	充電中です。
青いライトの点灯	ペアリング・モード ― セクション7を参照してください。

10. トラブルシューティングと Q&A 集

カラカラという音がする
最高の音質を得るには、ヘッドセットと携帯電話を近い距離で置いてください。

ヘッドセットから何も聞こえない
- ヘッドセットのボリュームを上げてみてください。
- ヘッドセットと電話のペアリングが正しいか確認してください。
- 携帯電話がヘッドセットに接続されていることを確認します。接続されていない場合は、携帯電話の「Bluetooth」メニューから、あるいは応答/終了ボタンを押すことにより、ペアリング手順を行います（セクション 6 参照）。

携帯電話には示されないが、接続がうまくいかない
携帯電話のヘッドセットのペアリング接続が削除されている可能性があります。セクション 6 に従い再ペアリングをして下さい。

Jabra BT125 はその他の Bluetooth 機器にも対応しているか
Jabra BT125 は Bluetooth 携帯電話と正しく機能するように設計されています。Bluetooth バージョン 1.1, 1.2, 2.0 に準拠し、ヘッドセットと（または）ハンズフリープロファイルをサポートする Bluetooth 対応機器にも対応しています。

着信拒否、保留、リダイヤルまたは音声ダイヤル機能が使えない
これらの機能を使用できるかどうかは、ご使用の携帯電話がその機能をサポートしているかどうかによります。詳細については、ご使用の携帯電話のマニュアルでご確認ください。

11. さらに詳しい説明が必要な場合

1. ウェブサイト: www.Jabra.com（最新のサポート情報、オンラインユーザーマニュアル）
2. お問い合わせ（月曜～金曜）

Jabraサポートセンター：
Tel : 03-5297-2335 (09:00 - 17:00)
e-mail : jabra@seamless.co.jp

12. Jabra BT125 の保管

Jabra BT125 を保管する際は、必ず電源を切り安全な状態で保管して下さい。
直射日光が当たるなどの極端な高温（45˚／113˚F以上）、または極端な低温（氷点下10˚／14˚F以下)になる場所での保管は避けて下さい。
バッテリーの寿命を縮め、製品の性能に悪影響を及ぼす恐れがあります。
水または液体により機器が濡れた場合は、水滴をよく拭き取ってください。

13. 保証

Jabra（GN）は本製品の購入日より 1 年間、材質品質および製造上のあらゆる欠陥 に対して本製品を保証いたします。保証条件および保証に関する弊社の責任限度は以下の通りです。

- 保証は、当初購入者にのみ与えられます。
- 転売・譲渡された製品、日本以外で販売されたJabra製品は保証の対象から外れます。
- Jabra製品の海外モデルの日本国内使用は保証対象外とさせていただきます。
- レシートのコピーまたはその他ご購入を証明するものが必要です。
- 製品のシリアルナンバー、日付コードラベル、製品ラベルがない場合、または 製品 に外的衝撃が加えられたり、不適切な取り付け、改造、認可のない第三者による修理 が行われたりしている場合、保証は無効となります。
- Jabra（GN）製品に関する弊社の責任は、弊社独自の判断による本製 品の修理または交換に限定されるものとします。
- Jabra（GN）製品に対するすべての黙示保証は、コードやコネクターを含む全ての製品の購入日より 1 年間に限り有効です。
- マイクの前面窓、イヤクッション、装飾、バッテリー、その他の付属品など、製 品寿命が 限られている消耗部品については、保証対象外となります。
- Jabra（GN）製品を使用または誤使用することによって偶発的あるいは必然的に発生した損害に対してJabra（GN）は一切責任を負いません。
- この保証は、本製品購入者に特定の権利を与えるものですが、国や

地域に よって 異なる権利が与えられる場合があります。

- 当ユーザーマニュアルに指示されている場合を除いて、保証の有無に関わら ず、ユー ザーはいかなる場合でも本製品の保守、調整、修理を試みることは一切認められてい ません。これらの作業を行う場合は、必ず購入先にご依頼ください。
- 製品の発送中に発生した損傷については、Jabra（GN）は一切責任を負いません。認可のない第三者によってJabra（GN）製品の修理が行われた場合、保証は一切無効となります。

14. 認定規格および安全認可

FCC

本製品はFCC規則パート15に準拠しています。操作の際は下記の２つの条件に従ってくださ い。(1) 本装置は、有害な電波障害を発生してはいけません。(2) 本装置は、望ましくない 動作を発生させる恐れのある電波障害を含め、受信されるいかなる電波障害も受け入 れなければいけません。

CE

本製品は無線機器および電気通信端末機器（R&TTE）指令（99/5/EC）の規定に従ってCE マークを取得しています。

日本

TELEC（電波法38条の24第2項の規定に基づく認証）取得済みです。

Bluetooth

Bluetooth®はBluetooth SIG, INC.の商標であり、JABRAはライセンス契約のもとにこれを使 用しています。他の商標、商標名は各権利者に帰属します。

15. 用語集

Bluetoothは、携帯電話機とヘッドセットのような機器間を見通し10メートルの近距離内において、ワイヤーやコードを使わずに接続するために開発された無線技術です。詳しくは、http://japanese.bluetooth.com をご参照下さい。

Bluetoothプロファイルは、Bluetooth対応機器が他の機器と通信するための プロトコルです。Bluetooth対応電話機はほとんどがヘッドセットプロファイルに対応していますが、ハンズフリープロファイル対応のものや、これら両方をサポートしているものもあります。特定のプロファイルをサポートするには、携帯電話機メーカーによって、携帯電話機のソフトウェアに特定の必須機能を実装する必要があります。

ペアリングとは、2台のBluetooth機能搭載機器間において、固有の暗号化さ れたリンクを確立し、相互の通信を可能にすることを指します。Bluetooth対応 機器は、相互にペアリングしなければ機能しません。

パスキーまたはPINとは、携帯電話機をJabra BT125とペアリングするために電 話に入力するシークレットコードです。お手持ちの携帯電話機をヘッドセットと すでにペアリングしている場合、携帯電話機とJabra BT125は相互に認識し、検出、認証のプロセスを再度行わなくても、自動的に通信が行えます。

待受モードとは、Jabra BT125が着信待ちの状態です。携帯電話機で通話終了後、応答／終了ボタンを押すとヘッドセットは待受モードに入ります。